

Metallschutzschlauch, Kabelübergänge



Metallschutzschlauch, Alu natur

Art.-Nr. **40090082 Alu** VE = 10 m

- Innendurchmesser 6 mm
- Außendurchmesser 8 mm



Metallschutzschlauch, farbig

Art.-Nr. **40090079 weiß** VE = 10 m
40090083 braun VE = 10 m

- Innendurchmesser 6 mm
- Außendurchmesser 9 mm



Befestigungskappen 9 mm

passend zu Metallschutzschlauch
Art.-Nr. 40090079 / 082 / 083.

Art.-Nr. **40090081 weiß** VE = 20 St.
40090087 braun VE = 20 St.
40090088 grau VE = 20 St.



Metallschutzschlauch

Art.-Nr.
40090078 weiß VE = 10 m
40090077 braun VE = 10 m
40090076 Alu natur VE = 10 m

- Innendurchmesser 7 mm
- Außendurchmesser 10 mm

**Befestigungskappen 10 mm**

passend zu Metallschutzschlauch
Art.-Nr. 40090076 / 077 / 078.

Art.-Nr. **40090092 weiß** VE = 20 St.
40090091 braun VE = 20 St.
40090089 grau VE = 20 St.

**Miniatur Kabelübergang für Fenster**

Art.-Nr. **40091088**

Verdeckter Kabelübergang, geeignet für Holz-, Kunststoff- und Aluprofile. Bei der parallelen Montage ist ein seitlicher Platzbedarf von 21 mm und in der Höhe (Abstand zwischen Rahmen und Flügel) von 8 mm notwendig. Bei geringeren Platzverhältnissen montiert man das Endstück z.B. auf der Flügelseite in die Beschlagsnut die für die Schubstange vorgesehen ist.

- Innendurchmesser der Feder 5,3 mm
- Kabeldurchmesser 4,5 - 4,9 mm
- Material Feder verchromter Stahl
- Material Endkappen Zinkdruckguss verchromt
- Abmessungen (B10xL191xT7,6) mm

**Kabelübergang für Fenster KÜ-180**

Art.-Nr. **40091646**

Verdeckter Kabelübergang für Alu-, Kunststoff- und Holzfenster.

- robuste Ausführung (Gussteil)
- Befestigungslöcher D=4,1 mm
- Spiralfeder Innendurchmesser D=5,3 mm
- Spiralfeder Aussendurchmesser D=7 mm
- Abmessungen (B15xL240xT7,5) mm

**Verdeckter Kabelübergang für Türen**Art.-Nr. **40090351**

Verdeckter Kabelübergang zur Montage in Holz-, Kunststoff- und Alutüren.

Der verdeckte Kabelübergang ist für Türen mit einem Drehpunkt bis 18 mm und einem Öffnungswinkel bis 100° geeignet. Die flexible Länge der Spirale beträgt 155 mm. Für den Einbau des Kabelübergangs in Holztüren liegt zusätzliches Montagezubehör bei.

- Innendurchmesser der Feder 10 mm
- Abmessungen des Aufnahmekasten (B23xH260xT17) mm